



SIAG
SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
GOVERNO DE MATO GROSSO
null

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

"Ordem de Utilização de Ata"

Dados da Ordem

Número da Ordem:	0016/2023	Processo	0018296/2023
Órgão/Entidade:	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Pedido Nº:	004/2023	Data do Pedido:	11/09/2023
Ata Nº:	009/2023/Unemat	Validade da Ata:	15/05/2024
Observações:	OS MATERIAIS DEVERÃO SEREM ENTREGUES EM PONTES E LACERDA/ MT, E A NOTA FISCAL DEVERÁ CONTER CALCULO DE VALOR A SER DESCONTADO DE IMPOSTO DE RENDA OU INFORMAÇÃO SE A EMPRESA É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.		

Dados da Dotação Orçamentária

Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Subelemento	Elemento Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
UNEMAT	2023	262010005230003	33903016	339030	1212203620079900 - ESTADO	15000000	1.276,98

Dados do Fornecedor

Fornecedor:	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI	Telefone:	(65) 3684-7209
Endereço:	AV. FREI COIMBRA LOTEAMENTO JD. NOVO	Bairro:	ICARAY
CNPJ:	29516527000155	Inscrição	
Banco:		Agência:	
Conta:		Conta:	
Número Empenho:			

Dados dos Itens

Tipo	Item	Código	Descrição	Data	Motivo	Unid	Marca	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
Lt 001 ME/EPP	1	1077796	KIT CHAVES FENDA NO MÍNIMO 6 CHAVES DE FENDA, SENDO: (1/8" X 2", 3/16" X 1.1/2" (TOCO), 3/16" X 3", 1/4" X 1.1/2" (TOCO), 1/4" X 4" E 5/16" X 6"; FEITA EM AÇO CARBONO OU CROMO VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO, PONTA MAGNETIZADA E CABO			UN	EDA	3,00	79,95	239,85
Lt 002 ME/EPP	2	1080308	MÃO FRANCESA SIMPLES EM PERFILADO 38X38X100 MM. UNIDADE.			UN	AIEDEM	4,00	10,25	41,00
Lt 003 ME/EPP	3	1100813	BASE PARA RELE FOTOELETRICO 1000 W INMETRO - TIPO TECNOWATT IGUAL OU			UN	ALLED	5,00	5,49	27,45
Lt 008 ME/EPP	8	1072444	ADAPTADOR DE TOMADA PADRÃO NBR 14136 (PARA CONECTAR EQUIPAMENTOS COM PLUGUES ANTIGOS EM TOMADAS DO NOVO PADRÃO NBR 14136).			UN	COMPOLU X	10,00	4,77	47,70
Lt 013 ME/EPP	13	1045701	TOMADA 2P+T, 20A, 250V, DE EMBUTIR. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.			UN	PLUZIE	20,00	3,93	78,60

VISTO EM: 18/09/2023

SAMUEL LONGO
PROFISSIONAL TÉCNICO DO
ENSINO SUPERIOR

VISTO EM: __/__/__

AUTORIZADO EM: __/__/__



SIAG
SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
GOVERNO DE MATO GROSSO
null

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

"Ordem de Utilização de Ata"

Lt 024 ME/EPP	24	1010288	DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO É MARCA DO FABRICANTE. UNIDADE.			UN	SOPRANO	1,00	39,90	39,90
Lt 025 ME/EPP	25	1101655	EXTENSÃO ELÉTRICA COM CORRENTE MÁXIMA DE 10A, COR PRETA, VOLTAGEM: 127/220 VOLTS, TOMADAS E PLUGUES DE NORMA NBR14136, QUANTIDADE MÍNIMAS DE 3 TOMADAS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 5 METROS DE CABO. UNIDADE			UN	F.C	10,00	26,66	266,60
Lt 027 ME/EPP	27	1062593	INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, TECLA DUPLA C/ PLACA- UNIDADE.			UN	PLUZIE	10,00	9,61	96,10
Lt 030 ME/EPP	30	1082937	CANALETA VENTILADA SEMI-ABERTA 50X30. FABRICADA EM PVC AUTOEXTINGUÍVEL; COR A DEFINIR; DIMENSÕES 50X30X2000MM; ACOMPANHA TAMPA NA MESMA COR. UNIDADE.			UN	ENERBRAS	5,00	30,43	152,15
Lt 037 ME/EPP	37	1027452	GARRA ALICATE TIPO JACARÉ, NO TAMANHO MÉDIO, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, CORES DIVERSAS, PACOTE COM 02 UNIDADES. PACOTE.			PT	INTERNEE D	1,00	15,00	15,00
Lt 041 ME/EPP	41	1051127	CAIXA PLÁSTICA, 4X2, PARA TOMADA DE EMBUTIR. UNIDADE.			UN	PLUZIE	30,00	1,31	39,30
Lt 044 ME/EPP	44	1104893	DISJUNTOR PARA PROTEÇÃO DE MOTOR, 20 - 25 A, TRIFÁSICO. ATENDE A NORMA IEC 60947-4. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÕES. FREQUÊNCIA DE TRABALHO: 50/60 HZ, TENSÃO DE ISOLAÇÃO UI: 690 V, CATEGORIA DE UTILIZAÇÃO - IEC 60 947-2 (DISJUNTOR-MOTOR): A, CATEGORIA DE UTILIZAÇÃO - IEC 60 947-4-1 (PARTIDA DE MOTORES): AC-3, PROTEÇÃO DE SOBRECARGA, SENSIBILIDADE À FALTA DE FASE, INDICAÇÃO DE TRIP, CLASSE DE DISPARO: 10, MÁXIMA FREQUÊNCIA DE MANOBRA (MAN./H): 15. PERMITE TRAVAMENTO DO			UN	SOPRANO	1,00	233,33	233,33
VALOR TOTAL									1.276,98	

Pedido Destinado a Atender

Setor:	ALMOXARIFADO	Período:	01
Destino	SUPRIR NECESSIDADE DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO	Nº de Pessoas:	800

VISTO EM: 18/09/2023

SAMUEL LONGO
PROFISSIONAL TÉCNICO DO
ENSINO SUPERIOR

VISTO EM: __/__/__

AUTORIZADO EM: __/__/__



SIAG
SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
GOVERNO DE MATO GROSSO
null

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

"Ordem de Utilização de Ata"

Local de	BR, 174, KM 277, ZONA RURAL PONTES E LACERDA	Prazo de	Conforme Processo.
-----------------	--	-----------------	--------------------

VISTO EM: 18/09/2023

SAMUEL LONGO
PROFISSIONAL TÉCNICO DO
ENSINO SUPERIOR

VISTO EM: __/__/__

AUTORIZADO EM: __/__/__