



SIAG
SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
GOVERNO DE MATO GROSSO
null

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ordem de Utilização de Ata

Dados da Ordem

| | | | |
|-------------------------|--|-------------------------|--------------|
| Número da Ordem: | 0001/2022 | Processo | 0001508/2022 |
| Órgão/Entidade: | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO | | |
| Pedido Nº: | 001/2022 | Data do Pedido: | 08/02/2022 |
| Ata Nº: | 001/2022/Unemat | Validade da Ata: | 04/01/2023 |
| Observações: | | | |

Dados da Dotação Orçamentária

| Órgão | Exercício | Nº Nota Dotação | Subelemento | Elemento Despesa | Plano Interno | Fonte Recurso | Valor |
|--------|-----------|-----------------|-------------|------------------|---------------------------|---------------|-----------|
| UNEMAT | 2022 | 262010013220002 | 33903019 | 339030 | 1236452825329900 - ESTADO | 100 | 31.035,32 |
| UNEMAT | 2022 | 262010013220002 | 33903016 | 339030 | 1236452825329900 - ESTADO | 100 | 25.702,51 |

Dados do Fornecedor

| | | | |
|------------------------|------------------------------|------------------|--------------|
| Fornecedor: | COTOVIA COMERCIO LTDA | Telefone: | |
| Endereço: | Rua Brigadeiro Eduardo Gomes | Bairro: | Popular |
| CNPJ: | 43853822000128 | Inscrição | 13.901.701-1 |
| Banco: | BANCO SANTANDER | Agência: | 4408 |
| | | Conta: | 130041531 |
| Número Empenho: | | | |

Dados dos Itens

| Item | Código | Descrição | Data | Motivo | Unid | Marca | Qtde | Tipo | Valor Unit. | Valor Total |
|------|---------|--|------|--------|------|-------------|------|---------------|-------------|-------------|
| 1 | 61930 | JOELHO HIDRÁULICO PVC SOLDÁVEL 90°, DIÂMETRO 25,0 MM. UNIDADE. | | | UN | corrplastik | 75 | Lt 031 ME/EPP | 1,99 | 149,25 |
| 1 | 1014009 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 90X20MM, UNIDADE. | | | UN | corrplastik | 75 | Lt 032 ME/EPP | 1,40 | 105,00 |
| 1 | 61929 | JOELHO HIDRÁULICO PVC SOLDÁVEL 90°, DIÂMETRO 32,0 MM. UNIDADE. | | | UN | corrplastik | 75 | Lt 033 ME/EPP | 4,20 | 315,00 |
| 1 | 1003883 | LUVA PVC SOLDÁVEL 25 MM. UNIDADE. | | | UN | corrplastik | 75 | Lt 038 ME/EPP | 1,50 | 112,50 |
| 1 | 1071526 | LUVA, USO REDE HIDRÁULICA, 20 MM, EM PVC, SOLDÁVEL, PARA ÁGUA, UNIDADE DE FORNECIMENTO: UN | | | UN | corrplastik | 75 | Lt 039 ME/EPP | 0,99 | 74,25 |
| 1 | 1071528 | LUVA, USO REDE HIDRÁULICA, 32 MM, EM PVC, SOLDÁVEL, PARA ÁGUA, UNIDADE DE FORNECIMENTO: UN | | | UN | corrplastik | 75 | Lt 040 ME/EPP | 3,00 | 225,00 |
| 1 | 1100661 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PLÁSTICO CROMADO, TIPO SPUD, TIPO FIXAÇÃO ANEL BORRACHA, APLICAÇÃO VASO SANITÁRIO, BITOLA 1 1/2 | | | UN | krona | 7 | Lt 089 ME/EPP | 20,99 | 146,93 |
| 1 | 1100660 | CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ADAPTADOR CURTO, TIPO | | | UN | corrplastik | 15 | Lt 090 ME/EPP | 2,60 | 39,00 |

VISTO EM: 22/02/2022

VISTO EM: 22/02/2022

AUTORIZADO EM:

/ /

SAMUEL LONGO
PROFISSIONAL TÉCNICO DO
ENSINO SUPERIOR

RODRIGO BRUNO ZANIN
Reitor



SIAG
SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
GOVERNO DE MATO GROSSO
null

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ordem de Utilização de Ata

| | | | | | | | | | | |
|---|---------|---|--|--|----|-------------|----|------------------|--------|-----------|
| 1 | 1100660 | SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, APLICAÇÃO REGISTRO, BITOLA II 25 MM X 3/4 POL. | | | UN | corrplastik | 15 | Lt 090 ME/EPP | 2,60 | 39,00 |
| 1 | 1100650 | ENGATE HIDRÁULICO, MATERIAL PVC FLEXÍVEL, BITOLA 1/2 POL, COMPRIMENTO 30 CM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA . UNIDADE | | | UN | corrplastik | 22 | Lt 096 ME/EPP | 6,20 | 136,40 |
| 1 | 1100651 | ENGATE HIDRÁULICO, MATERIAL PVC FLEXÍVEL, BITOLA 1/2 POL, COMPRIMENTO 40 CM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA. | | | UN | tubozan | 22 | Lt 097 ME/EPP | 10,99 | 241,78 |
| 1 | 1100652 | ENGATE HIDRÁULICO, MATERIAL PVC FLEXÍVEL, BITOLA 1/2 POL, COMPRIMENTO 50 CM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA. | | | UN | corrplastik | 22 | Lt 098 ME/EPP | 7,00 | 154,00 |
| 1 | 1100653 | ENGATE HIDRÁULICO, MATERIAL PVC FLEXÍVEL, BITOLA 1/2 POL, COMPRIMENTO 60 CM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA. | | | UN | corrplastik | 22 | Lt 099 ME/EPP | 14,99 | 329,78 |
| 1 | 1011035 | FITA VEDA ROSCA, RESISTENTE À PRESSÕES, A CORROSÃO E ALTAS TEMPERATURAS, DIMENSÕES: 18 MM X 50 M (CINQUENTA METROS). EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO | | | UN | A agua | 37 | Lt 101 ME/EPP | 9,90 | 366,30 |
| 1 | 1100647 | SIFÃO, MATERIAL CLORETO POLIVINILA, COR BRANCA, TIPO HORIZONTAL, TIPO CORPO FLEXÍVEL, TIPO HASTE ARTICULADA, DIÂMETRO SAÍDA 40 MM, DIÂMETRO ENTRADA 1 1/4 | | | UN | Luconi | 37 | Lt 113 ME/EPP | 17,90 | 662,30 |
| 1 | 1100648 | SIFÃO, MATERIAL CLORETO POLIVINILA, COR BRANCA, TIPO HORIZONTAL, TIPO CORPO FLEXÍVEL, TIPO HASTE ARTICULADA, DIÂMETRO SAÍDA 40 MM, DIÂMETRO ENTRADA 1 POL. | | | UN | Luconi | 22 | Lt 114 ME/EPP | 17,00 | 374,00 |
| 1 | 1100657 | TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES LÁTEX ACRÍLICO (MONOCOMPONENTE), ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR BRANCA, PRAZO VALIDADE 36 MÊS, RENDIMENTO 30 A 40 M2/GL, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES POROSAS REBOCO/GESSO/CONCRETO /MADEIRA, TIPO ACABAMENTO. 18 LT. | | | UN | Neo vinil | 75 | Lt 116 ME/EPP | 240,00 | 18.000,00 |

VISTO EM: 22/02/2022

SAMUEL LONGO
PROFISSIONAL TÉCNICO DO
ENSINO SUPERIOR

VISTO EM: 22/02/2022

RODRIGO BRUNO ZANIN
Reitor

AUTORIZADO EM:

___/___/___



SIAG
SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
GOVERNO DE MATO GROSSO
null

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ordem de Utilização de Ata

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---|--|--|----|-------------|----|---------------|--------|----------|
| 1 | 1100664 | TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, BASE ÁGUA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE À ABRASÃO E INTEMPÉRIES, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO, PINCEL E PISTOLA, APLICAÇÃO MARCAÇÃO FAIXAS EM PISO, ASFALTO E | | | UN | Neo vinil | 15 | Lt 118 ME/EPP | 409,00 | 6.135,00 |
| 1 | 1100666 | TINTA ESMALTE, SUPERFÍCIE APLICAÇÃO ALVENARIA, TIPO ACABAMENTO BRILHANTE, COR BRANCA NEVE, DILUENTE INDICADO AGUARRÁS, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/PINCEL E PISTOLA, APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA. 3.600 | | | UN | Neo Vinil | 37 | Lt 119 ME/EPP | 95,99 | 3.551,63 |
| 1 | 1100636 | UNIÃO SOLDÁVEL, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO 25 MM, COMPRIMENTO TOTAL 51 MM, ALTURA 54,50 MM, PESO 84 G, NORMAS TÉCNICAS NBR 5.648. | | | UN | corrplastik | 15 | Lt 131 ME/EPP | 12,88 | 193,20 |
| 1 | 66283 | UNIÃO SOLDÁVEL EM PVC, MEDINDO 50 MM. UNIDADE | | | UN | corrplastik | 7 | Lt 139 ME/EPP | 27,90 | 195,30 |
| 1 | 64009 | CABO AUTO FLEXÍVEL 2,5 MM, PRETO, EMBALAGEM COM 100 METROS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. UNIDADE. | | | UN | iberica | 11 | Lt 143 ME/EPP | 255,00 | 2.805,00 |
| 1 | 58318 | CABO AUTO FLEXÍVEL 4,0 MM, AMARELO, EMBALAGEM COM 100 METROS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. UNIDADE. | | | UN | iberica | 7 | Lt 144 ME/EPP | 383,00 | 2.681,00 |
| 1 | 58316 | CABO AUTO FLEXÍVEL 6,0 MM, AMARELO, EMBALAGEM COM 100 METROS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. UNIDADE. | | | UN | iberica | 7 | Lt 145 ME/EPP | 589,00 | 4.123,00 |
| 1 | 5690058 200020 | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 10MM, VERDE, METRO. | | | MT | iberica | 7 | Lt 146 ME/EPP | 989,00 | 6.923,00 |
| 1 | 1014007 | LAMPADA MISTA 250WX220V E-27, UNIDADE. | | | UN | goodlux | 75 | Lt 147 ME/EPP | 44,55 | 3.341,25 |
| 1 | 6240026 400019 | LÂMPADA MISTA, 500WATTS, E-40, 220VOLTS, DEVERÁ ATENDER A NORMA NBR 5115. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E COM SELO PROCEL E INMETRO. | | | UN | goodlux | 22 | Lt 148 ME/EPP | 45,78 | 1.007,16 |
| 1 | 1100610 | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 70A. UNIDADE | | | UN | jng | 3 | Lt 150 ME/EPP | 119,00 | 357,00 |
| 1 | 1018142 | DISJUNTOR BIPOLAR DE 70 AMPERES. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO | | | UN | jng | 3 | Lt 151 ME/EPP | 83,90 | 251,70 |

| | | |
|---|---|--|
| VISTO EM: 22/02/2022 | VISTO EM: 22/02/2022 | AUTORIZADO EM: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> |
|  SAMUEL LONGO PROFISSIONAL TÉCNICO DO ENSINO SUPERIOR |  RODRIGO BRUNO ZANIN Reitor | |



SIAG
SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
GOVERNO DE MATO GROSSO
null

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ordem de Utilização de Ata

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|--|--|--|----|----------|----|------------------|------------------|----------|
| 1 | 1018142 | E MARCA DO FABRICANTE. UNIDADE. | | | UN | jng | 3 | Lt 151 ME/EPP | 83,90 | 251,70 |
| 1 | 1007954 | RELE FOTOELÉTRICO 220 VOLTS, UNIDADE. | | | UN | goodlux | 37 | Lt 152 ME/EPP | 38,75 | 1.433,75 |
| 1 | 1071675 | REFLETOR LED SLIM 100W. UNIDADE. | | | UN | nordecon | 15 | Lt 153 ME/EPP | 160,89 | 2.413,35 |
| VALOR TOTAL | | | | | | | | | 56.842,83 | |

Pedido Destinado a Atender

| | | | |
|-----------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Setor: | SUPERVISAO DE PATRIMONIO | Período: | 12 |
| Destino | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CÁCERES | Nº de Pessoas: | 4200 |
| Local de | CAMPUS DE CACERES | Prazo de | Conforme termo de referência. |

| | | | |
|--|--|----------------|----------|
| VISTO EM: 22/02/2022 | VISTO EM: 22/02/2022 | AUTORIZADO EM: | __/__/__ |
|  SAMUEL LONGO PROFISSIONAL TÉCNICO DO ENSINO SUPERIOR |  RODRIGO BRUNO ZANIN Reitor | | |