



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
"Ordem de Utilização de Ata"

Dados da Ordem

Número da Ordem:	0013/2020	Processo Utilização:	0189269
Orgão/Entidade:	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Pedido Nº:	002/2020	Data do Pedido:	21/05/20 00:00
Ata Nº:	025/2019/Unemat	Validade da Ata:	03/10/20 00:00

Dados da Dotação Orçamentária

Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Subelemento	Elemento Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
UNEMAT	2020	2620100062000	33903053	339030	1236452825329900 -	100	2.450,00



Dados do Fornecedor

Fornecedor:	EXTINCENTER COMÉRCIO E RECARGA DE EXTINTORES EIRELLI ME	Telefone:	(65) 3682-0700	
Endereço:	Rua São Bento	Bairro:	Centro	
CNPJ:	03551500000100	Inscrição Estadual:	13194908-0	
Banco:	BANCO DO BRASIL	Agência:	2764-2	Conta: 14371-5
Número Empenho:				

Dados dos Itens

Item	Código	Descrição	Data	Motivo	Unidade	Marca	Quant.	Lote	Valor	Valor Total
2	1061425	RECARGA DE EXTINTOR TIPO CO2, (GÁS CARBÔNICO) CAPACIDADE PARA 06 QUILOGRAMAS, CONFORME NORMAS DO INMETRO E DA ABNT. UNIDADE.			UN	Extincenter	3	Lt 001 ME/EPP	105,00	315,00
4	1061421	RECARGA DE EXTINTOR TIPO PÓ QUÍMICO, CAPACIDADE PARA 08 QUILOGRAMAS, CONFORME NORMAS DO INMETRO E DA ABNT. UNIDADE			UN	Extincenter	2	Lt 001 ME/EPP	73,00	146,00
6	1061419	RECARGA DE EXTINTOR TIPO PÓ QUÍMICO, CAPACIDADE PARA 04 QUILOGRAMAS, CONFORME NORMAS DO INMETRO E DA ABNT. UNIDADE.			UN	Extincenter	1	Lt 001 ME/EPP	56,00	56,00
7	1047204	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS (PÓ QUÍMICO SECO), CAPACIDADE PARA 12 (DOZE) QUILOGRAMAS, CONFORME NORMAS DO INMETRO E DA ABNT.			UN	Extincenter	1	Lt 001 ME/EPP	95,00	95,00
10	1058552	MANÔMETRO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO PARA MEDIR PRESSÃO DO EXTINTOR.			UN	Mocelin	7	Lt 001 ME/EPP	5,00	35,00
12	1058557	PERA DE BORRACHA PARA EXTINTOR PQS CAP.04.06.08.12.KG			UN	Bimeplast	7	Lt 001 ME/EPP	0,10	0,70
13	1058556	BUCHA PARA VÁLVULA.			UN	Bimeplast	7	Lt 001 ME/EPP	0,10	0,70
1	1076168	EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO, PQS (PÓ QUÍMICO SECO), CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) QUILOS.			UN	Mocelin	10	Lt 002 ME/EPP	106,00	1.060,00

Portaria n. 020/2011/GAB/SAD, de 07/06/2011 publicada no DOEMT de 08/06/2011, páginas 79 e



VISTO EM: 25/05/2020	AUTORIZADO EM: 25/05/2020	AUTORIZADO/DESPESA: ___/___/___
		
RODRIGO BRUNO ZANIN	RODRIGO BRUNO ZANIN	ORDENADOR DE DESPESAS



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
 SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
 "Ordem de Utilização de Ata"

1	1076168	CONFORME NORMAS DO INMETRO E DA ABNT. INCLUINDO FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PEÇAS E/OU ACESSÓRIOS, SEM CUSTO			UN	Mocelin	10	Lt 002 ME/EPP	106,00	1.060,00
1	1021583	SUORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR EM "L", UTILIZADO PARA FIXAÇÃO NA PAREDE DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO, ÁGUA OU CO2, EM CHAPA DE AÇO, PARA OS TAMANHOS 4, 6, 8, 10 E 12			UN	Mocelin	10	Lt 003 ME/EPP	4,60	46,00
1	1049187	PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA EXTINTORES DE INCÊNDIO, EM PVC, MEDINDO 20CM DE LARGURA X 30CM DE ALTURA X 3MM DE ESPESSSURA, COM REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO EXTINTOR (CO2, PQS, H2O). UNIDADE.			UN	FORÇA SINAL	10	Lt 004 ME/EPP	9,03	90,30
1	1069191	CONE REFLETIVO: DISPOSITIVO DE CONTROLE DE TRÁFEGO, AUXILIAR À SINALIZAÇÃO, DE USO TEMPORÁRIO, UTILIZADO PARA CANALIZAR E DIRECIONAR O TRÁFEGO E DELIMITAR ÁREAS; CORPO DO CONE: DE PEÇA CÔNICA COM BASE DE SUSTENTAÇÃO COM SAPATAS, ISTO É, PÉS DE APOIO; - DEVE POSSUIR FLEXIBILIDADE TAL QUE, QUANDO SOB IMPACTO DO TRÁFEGO FOR SOLICITADO A DOBRAR A 90º, NÃO APRESENTE RUPTURA E VOLTE A POSIÇÃO INICIAL POR SI MESMO, SEM APRESENTAR DEFORMAÇÕES PERMANENTES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS DO CONE DEVEM ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NBR 15071 E DEVEM ATENDER AOS SEGUINTE REQUISITOS: O CONE DEVE SER FABRICADO EM MATERIAL DE CARACTERÍSTICAS FLEXÍVEIS, INQUEBRÁVEL, RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES E TER ESTABILIDADE QUANDO EXPOSTO AO CALOR, AÇÃO DE VENTOS, SEM SOFRER DEFORMAÇÕES VISUALMENTE SIGNIFICATIVAS E DESLOCAMENTOS NOS			UN	Plastcor	5	Lt 008 ME/EPP	121,06	605,30

Portaria n. 020/2011/GAB/SAD, de 07/06/2011 publicada no DOEMT de 08/06/2011, páginas 79 e

VISTO EM: 25/05/2020	AUTORIZADO EM: 25/05/2020	AUTORIZADO/DESPESA: ___/___/___
		
RODRIGO BRUNO ZANIN	RODRIGO BRUNO ZANIN	ORDENADOR DE DESPESAS





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

"Ordem de Utilização de Ata"

1	1069191	<p>ACABAMENTO ISENTO DE DEFEITOS SUPERFICIAIS, REBARBAS OU BORDAS CORTANTES. O CONE NÃO DEVE CAUSAR DANOS AOS VEÍCULOS, QUANDO ABALROADO PELOS VEÍCULOS. O CONE DEVE SER CONSTITUÍDO DE UMA PEÇA ÚNICA, NÃO SE PERMITINDO A UTILIZAÇÃO DE LASTRO ACOPLÁVEL, PORÉM ADMITE-SE O EMPILHAMENTO DE DOIS CONES PARA MELHORAR A SUA ESTABILIDADE. A FORMA E AS DIMENSÕES DO CONE DEVEM ATENDER AOS SEGUINTE REQUISITOS: ALTURA ENTRE 72CM A 76CM, BASE ENTRE 38X38CM A 40X40CM. O CONE DEVE SER PREDOMINANTEMENTE LARANJA COM DUAS FAIXAS RETRO-REFLETIVAS, AUTO-ADESIVAS, FLEXÍVEIS, BRANCAS COM 10 CM DE LARGURA CADA. AS FAIXAS RETRO-REFLETIVAS DEVEM TER REFLETIVIDADE CONFORME PELÍCULAS TIPO II DA NBR 14644 E, DEVEM POSSUIR ADESÃO ADEQUADA AO SUBSTRATO DE APLICAÇÃO, DE FORMA A GARANTIR A BOA ADERÊNCIA. LOGO ABAIXO DA FAIXA INFERIOR, DEVE TER A GRAVAÇÃO DE INSCRIÇÃO PMMT OU BPMTRAN EM RELEVO, DE FORMA INDELÉVEL COM APROXIMADAMENTE 18 CM DE LARGURA POR 5 CM DE ALTURA. A MASSA DO CONE DEVE SER ENTRE 3 KG E 4 KG. A ALTURA DE DOIS CONES IDÊNTICOS, QUANDO EMPILHADOS, NÃO DEVE EXCEDER 1,1 VEZ A ALTURA DE UM CONE. O CONE DEVE POSSUIR REBAIXOS PARA PROTEÇÃO DAS FAIXAS REFLETIVAS A FIM DE EVITAR DESGASTES. O CONE NÃO DEVE SOFRER ALTERAÇÕES SIGNIFICATIVAS APÓS EXPOSIÇÃO AO INTEMPÉRISMO ARTIFICIAL POR UM PERÍODO DE 120 H, ENSAIADO CONFORME MÉTODO ASTM G 153.</p>			UN	Plastcor	5	Lt 008 ME/EPP	121,06	605,30
---	---------	--	--	--	----	----------	---	---------------	--------	--------

Portaria n. 020/2011/GAB/SAD, de 07/06/2011 publicada no DOEMT de 08/06/2011, páginas 79 e

VISTO EM: 25/05/2020	AUTORIZADO EM: 25/05/2020	AUTORIZADO/DESPESA: ___/___/___
 RODRIGO BRUNO ZANIN	 RODRIGO BRUNO ZANIN	ORDENADOR DE DESPESAS





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
 SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
 "Ordem de Utilização de Ata"

1	1069191	APRESENTAR VARIAÇÃO MAIOR QUE 10% EM RELAÇÃO À DUREZA INICIAL; - O LIMITE DE RESISTÊNCIA E ALONGAMENTO DEVE ATENDER AO MÍNIMO ESPECIFICADO CONFORME AS PROPRIEDADES MECÂNICAS DO MATERIAL QUE DEVEM ATENDER À: REQUISITOS DE DUREZA SHORE VALOR ESPECIFICADO: MÁXIMO A/80/15; REQUISITOS DE LIMITE DE RESISTÊNCIA À TRAÇÃO VALOR ESPECIFICADO: MÍNIMO 7 MPA, REQUISITOS DE ALONGAMENTO EM 50 MM VALOR ESPECIFICADO: MÍNIMO 200%. A DETERMINAÇÃO DA DUREZA SHORE DEVE SER REALIZADA CONFORME A NBR 7456, E O ENSAIO DE TRAÇÃO DEVE SER FEITO CONFORME A ASTM D 638. A PELÍCULA REFLETIVA DEVE SER SUFICIENTEMENTE FLEXÍVEL, DE MODO QUE NÃO APRESENTE TRINCAS			UN	Plastcor	5	Lt 008 ME/EPP	121,06	605,30
VALOR TOTAL									2.450,00	

Pedido Destinado a Atender

Setor:	DIRETORIA DE UNIDADE REGIONALIZADA ADMINISTRATIVA	Período:	12 MESES
Destino do	CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE BARRA DO	Numero de Pessoas:	1600
Local de Entrega:	CAMPUS UNIV. DE BARRA DO BUGRES	Prazo de Entrega:	Conforme Termo de Referência

Portaria n. 020/2011/GAB/SAD, de 07/06/2011 publicada no DOEMT de 08/06/2011, páginas 79 e

VISTO EM: 25/05/2020	AUTORIZADO EM: 25/05/2020	AUTORIZADO/DESPESA: ___/___/___
		
RODRIGO BRUNO ZANIN	RODRIGO BRUNO ZANIN	ORDENADOR DE DESPESAS