



SIAG
SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
GOVERNO DE MATO GROSSO
null

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ordem de Utilização de Ata

Dados da Ordem

Número da Ordem:	0007/2022	Processo	0017386/2022
Órgão/Entidade:	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Pedido Nº:	007/2022	Data do Pedido:	25/08/2022
Ata Nº:	009/2022/Unemat	Validade da Ata:	05/05/2023
Observações:	Os produtos devem ser entregue na Rua A, S/N, Bairro São Raimundo, Barra do Bugres, CEP 78.390-000, telefone (65) 3361 6480 / 6471		

Dados da Dotação Orçamentária

Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Subelemento	Elemento Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
UNEMAT	2022	262010006220008	44905214	449052	1236452825329900 - ESTADO	100	12.266,64

Dados do Fornecedor

Fornecedor:	OLMI INFORMÁTICA LTDA - EPP	Telefone:	(66) 3566-1240
Endereço:	AVENIDA MATO GROSSO	Bairro:	CENTRO
CNPJ:	00789321000117	Inscrição	
Banco:	BANCO DO BRASIL	Agência:	2226-8
		Conta:	30383-6
Número Empenho:			

Dados dos Itens

Item	Código	Descrição	Data	Motivo	Unid	Marca	Qtde	Tipo	Valor Unit.	Valor Total
9	1052881	NOBREAK SENOIDAL 3 KVA, (APROVADO PELA DGTI – (SESP), OUTUBRO/2013), CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA EM REGIME CONTÍNUO: 3 KVA, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO: 0,6, TENSÃO DE ENTRADA 120V/220V, VARIAÇÃO ADMISSÍVEL NA TENSÃO DE ENTRADA: +/- 15%, TENSÃO DE SAÍDA: 120/220V, VARIAÇÃO ADMISSÍVEL NA TENSÃO DE SAÍDA: +/- 5%, FORMA DE ONDA NA SAÍDA: SEMI-SENOIDAL COM CONTROLE POR PWM, TEMPO DE TRANSFERÊNCIA MENOR QUE 2 MS, TEMPO MÍNIMO DE AUTONOMIA: 10 MINUTOS A PLENA CARGA, RENDIMENTO MÍNIMO: 70%, PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRE TENSÃO NA ENTRADA, SINALIZAÇÕES: ESTADO DA REDE, ESTADO DA BATERIA,			UN	TS SHARA / UPS PROFESSI ONAL 3200VA (4451)	4,00	Lt 009 ME/EPP	3.066,66	12.266,64

VISTO EM: 25/08/2022

SAMUEL LONGO
PROFISSIONAL TÉCNICO DO
ENSINO SUPERIOR

VISTO EM: 25/08/2022

RODRIGO BRUNO ZANIN
Reitor

AUTORIZADO EM:

//_



SIAG
SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
GOVERNO DE MATO GROSSO
null

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ordem de Utilização de Ata

9	1052881	ANOS.			UN	TS SHARA / UPS PROFESSI ONAL 3200VA	4,00	Lt 009 ME/EPP	3.066,66	12.266,64
VALOR TOTAL									12.266,64	

Pedido Destinado a Atender

Setor:	Diretoria Administrativa - DURA	Período:	12
Destino	Campus de Barra do Bugres	Nº de Pessoas:	2000
Local de	Barra do Bugres/MT	Prazo de	Conforme Termo de Referência

VISTO EM: 25/08/2022	VISTO EM: 25/08/2022	AUTORIZADO EM:	__/__/__
 SAMUEL LONGO PROFISSIONAL TÉCNICO DO ENSINO SUPERIOR	 RODRIGO BRUNO ZANIN Reitor		