



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
"Ordem de Utilização de Ata"

Dados da Ordem

Número da Ordem:	0014/2020	Processo Utilização:	0354704
Orgão/Entidade:	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Pedido Nº:	005/2020	Data do Pedido:	30/09/20 00:00
Ata Nº:	025/2019/Unemat	Validade da Ata:	03/10/20 00:00

Dados da Dotação Orçamentária

Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Subelemento	Elemento Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
UNEMAT	2020	Declaração	33903053	339030	1236452825329900 -	100	8.039,58
UNEMAT	2020	Declaração	33903028	339030	1236452825329900 -	100	13.921,9
UNEMAT	2020	Declaração	33903024	339030	1236452825329900 -	100	7.480,00


Dados do Fornecedor

Fornecedor:	EXTINCENTER COMÉRCIO E RECARGA DE EXTINTORES EIRELLI ME	Telefone:	(65) 3682-0700
Endereço:	Rua São Bento	Bairro:	Centro
CNPJ:	03551500000100	Inscrição Estadual:	13194908-0
Banco:	BANCO DO BRASIL	Agência:	2764-2
		Conta:	14371-5
Número Empenho:			

Dados dos Itens

Item	Código	Descrição	Data	Motivo	Unidade	Marca	Quant.	Lote	Valor	Valor Total
1	1061423	RECARGA DE EXTINTOR TIPO ÁGUA PRESSURIZADA, CAPACIDADE PARA 10 LITROS, CONFORME NORMAS DO INMETRO E DA ABNT. UNIDADE.			UN	Extincenter	28	Lt 001 ME/EPP	57,00	1.596,00
4	1061421	RECARGA DE EXTINTOR TIPO PÓ QUÍMICO, CAPACIDADE PARA 08 QUILOGRAMAS, CONFORME NORMAS DO INMETRO E DA ABNT. UNIDADE.			UN	Extincenter	18	Lt 001 ME/EPP	73,00	1.314,00
5	1061427	RECARGA DE EXTINTOR TIPO ESPUMA MECÂNICA (TIPO A B), CAPACIDADE PARA 10 LITROS, CONFORME NORMAS DO INMETRO E DA ABNT. UNIDADE.			UN	Extincenter	4	Lt 001 ME/EPP	90,00	360,00
6	1061419	RECARGA DE EXTINTOR TIPO PÓ QUÍMICO, CAPACIDADE PARA 04 QUILOGRAMAS, CONFORME NORMAS DO INMETRO E DA ABNT. UNIDADE.			UN	Extincenter	15	Lt 001 ME/EPP	56,00	840,00
7	1047204	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS (PÓ QUÍMICO SECO), CAPACIDADE PARA 12 (DOZE) QUILOGRAMAS, CONFORME NORMAS DO INMETRO E DA ABNT.			UN	Extincenter	10	Lt 001 ME/EPP	95,00	950,00
8	1030700	MANGUEIRA DE PVC - BAIXA PRESSÃO PARA EXTINTOR DA ÁGUA PRESSURIZADA (AP)10L, DE 600 MM. UNIDADE.			UN	Mocelin	98	Lt 001 ME/EPP	8,00	784,00

Portaria n. 020/2011/GAB/SAD, de 07/06/2011 publicada no DOEMT de 08/06/2011, páginas 79 e



VISTO EM: 30/09/2020	AUTORIZADO EM: 30/09/2020	AUTORIZADO/DESPESA: ___/___/___
 SAMUEL LONGO	 NILCE MARIA DA SILVA	ORDENADOR DE DESPESAS



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
"Ordem de Utilização de Ata"

9	1058560	MANGUEIRA DE PVC DE BAIXA PRESSÃO 600MM PARA EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) CAP. 4,6,8,12 KG.			UN	Mocelin	96	Lt 001 ME/EPP	8,00	768,00
10	1058552	MANÔMETRO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO PARA MEDIR PRESSÃO DO EXTINTOR.			UN	Mocelin	66	Lt 001 ME/EPP	5,00	330,00
11	1030699	VÁLVULA DE BAIXA PRESSÃO PARA EXTINTOR DA ÁGUA PRESSURIZADA (AP) CAPACIDADE DE 10 LITROS E/OU PÓ QUÍMICO SECO (PQS), CAPACIDADE DE 4 KG E 6 KG. UNIDADE.			UN	Mifire	72	Lt 001 ME/EPP	14,99	1.079,28
12	1058557	PERA DE BORRACHA PARA EXTINTOR PQS CAP.04,06,08,12.KG			UN	Bimeplast	93	Lt 001 ME/EPP	0,10	9,30
13	1058556	BUCHA PARA VÁLVULA.			UN	Bimeplast	90	Lt 001 ME/EPP	0,10	9,00
1	1021583	SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR EM "L", UTILIZADO PARA FIXAÇÃO NA PAREDE DE EXTINTORES PÓ QUÍMICO, ÁGUA OU CO2, EM CHAPA DE AÇO, PARA OS TAMANHOS 4, 6, 8, 10 E 12			UN	Mocelin	290	Lt 003 ME/EPP	4,60	1.334,00
1	1049187	PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA EXTINTORES DE INCÊNDIO, EM PVC, MEDINDO 20CM DE LARGURA X 30CM DE ALTURA X 3MM DE ESPESSURA, COM REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO EXTINTOR (CO2, PQS, H2O). UNIDADE.			UN	FORÇA SINAL	255	Lt 004 ME/EPP	9,03	2.302,65
1	1069191	CONE REFLETIVO: DISPOSITIVO DE CONTROLE DE TRÁFEGO, AUXILIAR À SINALIZAÇÃO, DE USO TEMPORÁRIO, UTILIZADO PARA CANALIZAR E DIRECIONAR O TRÁFEGO E DELIMITAR ÁREAS; CORPO DO CONE: DE PEÇA CÔNICA COM BASE DE SUSTENTAÇÃO COM SAPATAS, ISTO É, PÉS DE APOIO; - DEVE POSSUIR FLEXIBILIDADE TAL QUE, QUANDO SOB IMPACTO DO TRÁFEGO FOR SOLICITADO A DOBRAR A 90°, NÃO APRESENTE RUPTURA E VOLTE A POSIÇÃO INICIAL POR SI MESMO, SEM APRESENTAR DEFORMAÇÕES PERMANENTES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS DO CONE DEVEM ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NBR 15071 E DEVEM ATENDER AOS			UN	Plastcor	115	Lt 008 ME/EPP	121,06	13.921,90

Portaria n. 020/2011/GAB/SAD, de 07/06/2011 publicada no DOEMT de 08/06/2011, páginas 79 e

VISTO EM: 30/09/2020	AUTORIZADO EM: 30/09/2020	AUTORIZADO/DESPESA: ___/___/___
 SAMUEL LONGO	 NILCE MARIA DA SILVA	ORDENADOR DE DESPESAS




GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

"Ordem de Utilização de Ata"

1	1069191	<p>SER FABRICADO EM MATERIAL DE CARACTERÍSTICAS FLEXÍVEIS, INQUEBRÁVEL, RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES E TER ESTABILIDADE QUANDO EXPOSTO AO CALOR, AÇÃO DE VENTOS, SEM SOFRER DEFORMAÇÕES VISUALMENTE SIGNIFICATIVAS E DESLOCAMENTOS POSICIONAMENTOS INICIAIS. O CONE DEVE TER ACABAMENTO ISENTO DE DEFEITOS SUPERFICIAIS, REBARBAS OU BORDAS CORTANTES. O CONE NÃO DEVE CAUSAR DANOS AOS VEÍCULOS, QUANDO ABALROADO PELOS VEÍCULOS. O CONE DEVE SER CONSTITUÍDO DE UMA PEÇA ÚNICA, NÃO SE PERMITINDO A UTILIZAÇÃO DE LASTRO ACOPLÁVEL, PORÉM ADMITE-SE O EMPILHAMENTO DE DOIS CONES PARA MELHORAR A SUA ESTABILIDADE. A FORMA E AS DIMENSÕES DO CONE DEVEM ATENDER AOS SEGUINTE REQUISITOS: ALTURA ENTRE 72CM A 76CM, BASE ENTRE 38X38CM A 40X40CM. O CONE DEVE SER PREDOMINANTEMENTE LARANJA COM DUAS FAIXAS RETRO-REFLETIVAS, AUTO-ADESIVAS, FLEXÍVEIS, BRANCAS COM 10 CM DE LARGURA CADA. AS FAIXAS RETRO-REFLETIVAS DEVEM TER REFLETIVIDADE CONFORME PELÍCULAS TIPO II DA NBR 14644 E, DEVEM POSSUIR ADESÃO ADEQUADA AO SUBSTRATO DE APLICAÇÃO, DE FORMA A GARANTIR A BOA ADERÊNCIA. LOGO ABAIXO DA FAIXA INFERIOR, DEVE TER A GRAVAÇÃO DE INSCRIÇÃO PMMT OU BPMTRAN EM RELEVO, DE FORMA INDELÉVEL COM APROXIMADAMENTE 18 CM DE LARGURA POR 5 CM DE ALTURA. A MASSA DO CONE DEVE SER ENTRE 3 KG E 4 KG. A ALTURA DE DOIS CONES IDÊNTICOS, QUANDO EMPILHADOS,</p>			UN	Plastcor	115	Lt 008 ME/EPP	121,06	13.921,90
---	---------	--	--	--	----	----------	-----	---------------	--------	-----------

Portaria n. 020/2011/GAB/SAD, de 07/06/2011 publicada no DOEMT de 08/06/2011, páginas 79 e

VISTO EM: 30/09/2020	AUTORIZADO EM: 30/09/2020	AUTORIZADO/DESPEZA: ___/___/___
 SAMUEL LONGO	 NILCE MARIA DA SILVA	ORDENADOR DE DESPESAS



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO


"Ordem de Utilização de Ata"

1	1069191	REBAIXOS PARA PROTEÇÃO DAS FAIXAS REFLETIVAS A FIM DE EVITAR DESGASTES. O CONE NÃO DEVE SOFRER ALTERAÇÕES SIGNIFICATIVAS APÓS EXPOSIÇÃO AO INTEMPÉRISMO ARTIFICIAL POR UM PERÍODO DE 120 H, ENSAIADO CONFORME MÉTODO ASTM G 153. - A COR NÃO DEVE SOFRER ALTERAÇÕES; - A DUREZA NÃO DEVE APRESENTAR VARIAÇÃO MAIOR QUE 10% EM RELAÇÃO À DUREZA INICIAL; - O LIMITE DE RESISTÊNCIA E ALONGAMENTO DEVE ATENDER AO MÍNIMO ESPECIFICADO CONFORME AS PROPRIEDADES MECÂNICAS DO MATERIAL QUE DEVEM ATENDER À: REQUISITOS DE DUREZA SHORE VALOR ESPECIFICADO: MÁXIMO A/80/15; REQUISITOS DE LIMITE DE RESISTÊNCIA À TRAÇÃO VALOR ESPECIFICADO: MÍNIMO 7 MPA, REQUISITOS DE ALONGAMENTO EM 50 MM VALOR ESPECIFICADO: MÍNIMO 200%. A DETERMINAÇÃO DA DUREZA SHORE DEVE SER REALIZADA CONFORME A NBR 7456, E O ENSAIO DE TRAÇÃO DEVE SER FEITO CONFORME A ASTM D 638. A PELÍCULA REFLETIVA DEVE SER SUFICIENTEMENTE FLEXÍVEL, DE MODO QUE			UN	Plastcor	115	Lt 008 ME/EPP	121,06	13.921,90
VALOR TOTAL									25.598,13	

Pedido Destinado a Atender

Setor:	DAPS	Período:	12 meses
Destino do	Reitoria e Campus da Unemat	Numero de Pessoas:	24000
Local de Entrega:	Mato Grosso	Prazo de Entrega:	Conforme Termo de Referência

Portaria n. 020/2011/GAB/SAD, de 07/06/2011 publicada no DOEMT de 08/06/2011, páginas 79 e

VISTO EM: 30/09/2020	AUTORIZADO EM: 30/09/2020	AUTORIZADO/DESPESA: ___/___/___
 SAMUEL LONGO	 NILCE MARIA DA SILVA	 ORDENADOR DE DESPESAS



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
"Ordem de Utilização de Ata"

Dados da Ordem

Número da Ordem:	0014/2020	Processo Utilização:	0354704
Orgão/Entidade:	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Pedido Nº:	005/2020	Data do Pedido:	30/09/20 00:00
Ata Nº:	025/2019/Unemat	Validade da Ata:	03/10/20 00:00

Dados da Dotação Orçamentária

Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Subelemento	Elemento Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
UNEMAT	2020	Declaração	33903053	339030	1236452825329900 -	100	8.039,58
UNEMAT	2020	Declaração	33903028	339030	1236452825329900 -	100	13.921,9
UNEMAT	2020	Declaração	33903024	339030	1236452825329900 -	100	7.480,00

Dados do Fornecedor

Fornecedor:	T. W. DEL GROSSI - ME	Telefone:	(65) 3628-1912
Endereço:	AV MANOEL JOSE DE ARRUDA	Bairro:	PRAIEIRO
CNPJ:	23787042000110	Inscrição Estadual:	
Banco:		Agência:	
Conta:			
Número Empenho:			


Dados dos Itens

Item	Código	Descrição	Data	Motivo	Unidade	Marca	Quant.	Lote	Valor	Valor Total
1	1080954	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS			UN	SEGURIMAX	220	Lt 009 ME/EPP	34,00	7.480,00
VALOR TOTAL										7.480,00

Pedido Destinado a Atender

Setor:	DAPS	Período:	12 meses
Destino do	Reitoria e Campus da Unemat	Numero de Pessoas:	24000
Local de Entrega:	Mato Grosso	Prazo de Entrega:	Conforme Termo de Referência

Portaria n. 020/2011/GAB/SAD, de 07/06/2011 publicada no DOEMT de 08/06/2011, páginas 79 e

VISTO EM:	30/09/2020	AUTORIZADO EM:	30/09/2020	AUTORIZADO/DESPEZA:	___/___/___
 SAMUEL LONGO		 NILCE MARIA DA SILVA		ORDENADOR DE DESPESAS	